



**FIBRA DE VIDRIO
RECUBIERTO DE POLIPROPILENO**



Ø 3 mm

Terminales: roscados M5

| Artículo | Longitud |
|----------|----------|
| AF3.010 | 10 m |
| AF3.015 | 15 m |
| AF3.020 | 20 m |
| AF3.025 | 25 m |
| AF3.030 | 30 m |

Accesorios incluidos

Cabeza tirante 

Argolla tirante 

**FIBRA DE VIDRIO
RECUBIERTO DE POLIPROPILENO**



Ø 3 mm

Terminales: roscados M5

| Artículo | Longitud | Carro |
|------------|----------|-------|
| AF3.020ASC | 20 m | - |
| AF3.030ASC | 30 m | - |

Accesorios incluidos


Cabeza tirante 

Argolla tirante 

Tiraguía de goma

| Artículo | Por guía |
|----------|------------|
| ATG06 | Ø 3 / Ø 6 |
| ATG12 | Ø 3 / Ø 12 |





**FIBRA DE VIDRIO
RECUBIERTO DE POLIPROPILENO**



Ø 9 mm

Terminales: roscados M12

| Artículo | Longitud |
|----------|----------|
| AF9.050 | 50 m |
| AF9.060 | 60 m |
| AF9.080 | 80 m |
| AF9.100 | 100 m |
| AF9.150 | 150 m |

Accesorios incluidos

Cabeza flexible



Cabeza de rollo



**FIBRA DE VIDRIO
RECUBIERTO DE POLIPROPILENO**



Ø 9 mm

Terminales: roscados M12

| Artículo | Longitud | Carro |
|-------------|----------|--------|
| AF9.050C700 | 50 m | 720 mm |
| AF9.060C700 | 60 m | 720 mm |
| AF9.080C700 | 80 m | 720 mm |



Ø 9 mm

Terminales: roscados M12

| | | |
|-------------|-------|--------|
| AF9.040C700 | 40 m | 800 mm |
| AF9.050C700 | 50 m | 800 mm |
| AF9.060C700 | 60 m | 800 mm |
| AF9.080C700 | 80 m | 800 mm |
| AF9.100C850 | 100 m | 800 mm |
| AF9.150C850 | 150 m | 800 mm |



**FIBRA DE VIDRIO
RECUBIERTO DE POLIPROPILENO**

**FIBRA DE VIDRIO
RECUBIERTO DE POLIPROPILENO**



Ø 11 mm
Terminales: roscados M12



Ø 11 mm
Terminales: roscados M12

| Artículo | Longitud |
|----------|----------|
| AF11.080 | 80 m |
| AF11.100 | 100 m |
| AF11.150 | 150 m |
| AF11.200 | 200 m |
| AF11.250 | 250 m |
| AF11.300 | 300 m |

| Artículo | Longitud | Carro |
|---------------|----------|----------|
| AF11.080C850 | 80 m | 850 mm |
| AF11.100C850 | 100 m | 850 mm |
| AF11.150C1000 | 150 m | 1.000 mm |
| AF11.200C1000 | 200 m | 1.000 mm |
| AF11.250C1100 | 250 m | 1.100 mm |
| AF11.300C1100 | 300 m | 1.100 mm |

Accesorios incluidos



Accesorios incluidos

